



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ПРОТОКОЛ №2

по чл.54, ал.12 и чл.56, ал.1-3 от ППЗОП

На 05.10.2017 г. в 09:00 часа комисия, назначена със Заповед 0902/21.09.2017г. на Кмета на Община Севлиево в състав:

Председател: Невена Тодорова - Заместник-кмет на Община Севлиево
и членове:

1. инж.Петър Янчин – външен експерт.
2. Петя Драгнева – Началник отдел „ОП и ПО“.
3. Таня Станева - Началник отдел „Финансово – счетоводен“.
4. инж.Цветелина Николовска - Гл. специалист “Архитектурно-строителен контрол” в отдел “Кадастър и регулации”.

със задача да приеме, отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Севлиево” с уникален номер на поръчката в РОП: 00189-2017-0009

проведе своето заседание.

Комисията се събра в административната сграда на Община Севлиево, находяща се в гр.Севлиево, пл. Свобода № 1, зала № 202 в 09:00 часа в изпълнение на Заповед №0902/21.09.2017г. на Кмета на община Севлиево, за продължаване на работата си по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Севлиево”**, открита с Решение №0805 от дата 23.08.2017 г.. на Кмета на община Севлиево, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: : 00189-2017-0009.

Председателят на комисията откри заседанието, на което присъстват всички редовни членове на комисията.

На свое предходно заседание като разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор комисията установи липси и непълноти, посочени в Протокол № 1/26.09.2017г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП комисията реши:

1.Предоставя **5 (пет) работни дни** от получаване на Протокол № 1/26.09.2017г.на участниците: **„ВИЙОМ” ЕООД**, **„ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД**, **„ЕТРА-ЕЛ” ООД**, **ДЗЗД „СВЕТЛИНА 2017”**, **„УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД** да отстранят липсите и непълнотите на основание чл.54, ал.9 и във вр.с чл.54, ал.8 ППЗОП.

I. Проверка по чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и приложените към тях допълнително изискани и представени



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел.: 0675 396 114
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg

документи, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Заседанието се провежда на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) след изтичането на срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП и комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. В срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи както следва:

1. Постъпили допълнителни документи от **„ВИЙОМ” ЕООД** с вх.№ **69.80-(1)/29.09.2017г.**

2. Постъпили допълнителни документи от **„ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД** с вх.№ **69.81-(1)/02.10.2017г.**

3. Постъпили допълнителни документи от **„ЕТРА-ЕЛ” ООД** с вх.№ **69.82-(1)/28.09.2017г.**

4. Постъпили допълнителни документи от **ДЗЗД „СВЕТЛИНА 2017”** с вх.№ **69.83-(1)/03.10.2017г.**

5. Постъпили допълнителни документи от **„УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД** с вх.№ **69.84-(1)/02.10.2017г.**

Офертите за участие на участниците и изпратените към тях допълнителни документи бяха разгледани по същество по реда на постъпването им.

Участник № 1 „ВИЙОМ” ЕООД, оферта с вх.№69.80/20.09.2017г.

Комисията констатира, че участникът „ВИЙОМ” ЕООД е представил в указания срок допълнителните документи, а именно Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №2 от „ВИЙОМ” ЕООД и в съответствие с констатациите на комисията, обективирани в Протокол №1/26.09.2017г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП.

След разглеждането така представените допълнителни документи комисията допуска участник „ВИЙОМ” ЕООД до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Участник № 2 „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД, оферта с вх.№69.81/20.09.2017г.

Комисията констатира, че участникът **„ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД** е представил в указания срок допълнителните документи както следва:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №2 от **„ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД**, който е в съответствие с констатациите на комисията, обективирани в Протокол №1/26.09.2017г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП. В горния документ, в част IV ”Критерии за подбор”, раздел В ”Технически и професионални способности”, т.9 участникът декларира, че на негово разположение ще бъде нов Автобагер – Багер товарач CASE 580SR, нает от ”ГЕО-КРИ” ЕООД, видно от приложения договор за наем от 01.09.2017г, сключен между **„ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД** и **„ГЕО-КРИ” ЕООД**.

2. Договор за наем от 01.09.2017г, сключен между **„ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ”**

ООД и "ГЕО-КРИ" ЕООД.

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №2 от "ГЕО-КРИ" ЕООД ООД.

При така променената фактическа обстановка и допълнително представените документи от участника „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ООД, комисията констатира, че е налице съответствие с констатациите и, обективирани в Протокол №1/26.09.2017г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП.

След разглеждането на така представените допълнителни документи комисията допуска участник „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ООД до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Участник № 3 „ЕТРА-ЕЛ“ ООД, оферта с вх.№69.82/20.09.2017г.

Комисията констатира, че участникът „ЕТРА-ЕЛ“ ООД е представил в указания срок допълнителните документи, а именно Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №2 от „ЕТРА-ЕЛ“ ООД и в съответствие с констатациите на комисията, обективирани в Протокол №1/26.09.2017г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП.

След разглеждането на представените допълнителни документи комисията допуска участник „ЕТРА-ЕЛ“ ООД до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Участник № 4 ДЗЗД „СВЕТЛИНА 2017“ с оферта с вх.№69.83/20.09.2017г.

Комисията констатира, че участникът ДЗЗД „СВЕТЛИНА 2017“ е представил в указания срок допълнителните документи както следва:

1.Списък на представените документи, съдържащи се в допълнителните документи към офертата – Образец №1.

2.Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП.

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №2 от ДЗЗД „СВЕТЛИНА 2017“.

4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №2 от „ЕДЕРИСЕЛ БИЛДИНГ“ ЕООД, съдружник в ДЗЗД „СВЕТЛИНА 2017“.

5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №2 от „ЛИДЕР ЕЛЕКТРО ГРУП“ ООД, съдружник в ДЗЗД „СВЕТЛИНА 2017“.

6. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №2 от „АСТРИОН“ ЕООД, трето лице за ДЗЗД „СВЕТЛИНА 2017“.

7. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №2 от „ИНТЕРДУМ“ ЕООД.

8. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №2 от „ЧУК 67“ ЕООД.

9. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №2 от СВЕТЛАНА МОНОВА МИХАЙЛОВА.

След разглеждането на представените допълнителни документи комисията установи, че те са в съответствие с констатациите на комисията, обективирани в Протокол №1/26.09.2017г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП и допуска участник ДЗЗД „СВЕТЛИНА 2017” до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Участник № 5 „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД, оферта с вх.№69.84/20.09.2017г.

Комисията констатира, че участникът „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД е представил в указания срок допълнителните документи както следва:

1. Уведомително писмо от участника с изх.№ 0930/29.09.17г., с което уведомява председателя на комисията, че в списъка на документите, съдържащи се в офертата – Образец №1 е допусната техническа грешка в колона ”брой документи” относно наличието на документ за упълномощаване, а именно, че такъв действително не е представен. Предвид това, че офертата е подадена от законния представляващ дружеството комисията уважава изложеното в горепосоченото писмо и приема допуснатата техническа грешка за несъществена.

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец №2 от „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД.

3. Разрешение за строеж № № Б-37/03.06.2016г.

След разглеждането на представените допълнителни документи комисията установи, че те са в съответствие с констатациите на комисията, обективирани в Протокол №1/26.09.2017г. по чл.54, ал.7 от ППЗОП и допуска участник ДЗЗД „СВЕТЛИНА 2017” до следващ етап в процедурата, а именно до разглеждане на офертата предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът напълно отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

С това действията на Комисията по чл.54, ал.12 от ППЗОП приключиха, като Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата за обществената поръчка, а именно разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 „ВИЙОМ“ ЕООД

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът е посочил следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1) Срок за отзоваване на екип и техника на мястото на строителните дейности след подаване на задание от Възложителя за територията на гр. Севлиево – **0,2 /нула цяло и два/ часа.**

2) Срок за отзоваване на екип и техника на мястото на строителните дейности след подаване на задание от Възложителя за територията на селищата в Община Севлиево, без гр. Севлиево – **0,3 /нула цяло и три/ часа.**

Срокът на валидност на офертата е до изтичането на 6 /шест/ месеца, считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.

В Техническото предложение си предложение участникът напълно приема изложеното в техническата спецификация и документацията на поръчката.

След като разгледа техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „ВИЙОМ“ ЕООД, гр.София до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя.Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №2 „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът е посочил следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1) Срок за отзоваване на екип и техника на мястото на строителните дейности след подаване на задание от Възложителя за територията на гр. Севлиево – **0,33 /нула цяло и тридесет и три/ часа.**

2) Срок за отзоваване на екип и техника на мястото на строителните дейности след подаване на задание от Възложителя за територията на селищата в Община Севлиево, без гр. Севлиево – **0,66 /нула цяло и шестдесет и шест/ часа.**

Срокът на валидност на офертата е до изтичането на 6 /шест/ месеца, считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.

В Техническото предложение си предложение участникът напълно приема изложеното в техническата спецификация и документацията на поръчката.Участникът е приложил работна програма за организация и изпълнение на обществената поръчка с подробно разработени: технологична последователност на строителните процеси – контрол и мониторинг на състоянието на съществуващите съоръжения, реконструкция и модернизиране, текущ ремонт и годишна профилактика.Посочени са дейностите по техническо обслужване, описание на отделните етапи от изпълнение на поръчката, като е посочен и пример за получаване, отразяване и отзоваване на сигнал за авария в денонощния диспечерски пункт на дружеството.

След като разгледа техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД, гр.Сливен до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя.Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №3 „ЕТРА-ЕЛ”ООД

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът е посочил следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1) Срок за отзоваване на екип и техника на мястото на строителните дейности след подаване на задание от Възложителя за територията на гр. Севлиево – **0,25 /нула цяло и двадесет и пет/ часа.**

2) Срок за отзоваване на екип и техника на мястото на строителните дейности след подаване на задание от Възложителя за територията на селищата в Община Севлиево, без гр. Севлиево – **1 / един/ час.**

Срокът на валидност на офертата е до изтичането на 6 /шест/ месеца, считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.

В Техническото предложение си предложение участникът напълно приема изложеното в техническата спецификация и документацията на поръчката.Участникът е приложил Предложение за организация и изпълнение на обществената поръчка, в което подробно е изложил: организация на работата в условия на планови ремонтни дейности; организация на работата в условия на аварийни ситуации; здравословни и безопасни условия на труд.

След като разгледа техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „ЕТРА-ЕЛ”ООД, гр.Велико Търново до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и възложителя.Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №4 ДЗЗД„СВЕТЛИНА 2017”

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът е посочил следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1) Срок за отзоваване на екип и техника на мястото на строителните дейности след подаване на задание от Възложителя за територията на гр. Севлиево – **0,13 /нула цяло и тринадесет/ часа.**

2) Срок за отзоваване на екип и техника на мястото на строителните дейности след подаване на задание от Възложителя за територията на селищата в Община Севлиево, без гр. Севлиево – **0,25 / нула цяло и двадесет и пет/ часа.**

Срокът на валидност на офертата е до изтичането на 6 /шест/ месеца, считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.

В Техническото предложение си предложение участникът напълно приема изложеното в техническата спецификация и документацията на поръчката.

След като разгледа техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник ДЗЗД „СВЕТЛИНА 2017”, гр.Севлиево до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ПЗЗОП и възложителя.Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №5 „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД

В Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка участникът е посочил следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1) Срок за отзоваване на екип и техника на мястото на строителните дейности след подаване на задание от Възложителя за територията на гр. Севлиево – **0,5 /нула цяло и пет / часа.**

2) Срок за отзоваване на екип и техника на мястото на строителните дейности след подаване на задание от Възложителя за територията на селищата в Община Севлиево, без гр. Севлиево – **1 / един/ час.**

Срокът на валидност на офертата е до изтичането на 6 /шест/ месеца, считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.

В Техническото предложение си предложение участникът напълно приема изложеното в техническата спецификация и документацията на поръчката.Участникът е приложил Предложение за изпълнение на поръчката съобразено с техническата спецификация, следвайки моделът и.

След като разгледа техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и реши:

Допуска участник „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД, гр.София до следващ етап в процедурата предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и

изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ПЗЗОП и възложителя.Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до следващо участие в процедурата.

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите участници по Методиката за оценка на офертите.

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най - изгодна оферта, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Методика за определяне на комплексната оценка

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания.Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки.

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. В случай че офертата не може да се определи по този ред, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

I. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

1. Срок за отзоваване на екип и техника на мястото на строителните дейности след подаване на задание от Възложителя за територията на гр. Севлиево - В1- 30.

2. Срок за отзоваване на екип и техника на мястото на строителните дейности след подаване на задание от Възложителя за територията на селищата в Община Севлиево, без гр. Севлиево - В2-20.

3. Ценово предложение – В3 50.

Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата:

$$КО = В1+В2+В3$$

Всеки един от показателите се формира по следния начин и при следните условия:

1. Срок за отзоваване на екип и техника на мястото на строителните дейности след подаване на задание от Възложителя за територията на гр. Севлиево - В1 – с тежест в комплексната оценка – 30т.

* Под срок за отзоваване на екип и техника на мястото на строителните дейности след подаване на задание от Възложителя се разбира предложеният от участника срок,посочен в часове, включващ времето от получаване на Задание на Възложителя от Изпълнителя за започване на строителни дейности, до същинското започване на изпълнението на строителните дейности от отзования екип и техника на мястото

Оценката се формира по следния начин:

$$В1 = (A_{min} / A_i) \times 30$$

A_i е предложеният от участника Срок за отзоваване, посочен в часове, от Предложението за изпълнение на участника.

A_{min} е минималния предложен Срок за отзоваване, посочен в часове, съгласно

Предложение за изпълнение на участника предложил най-кратък срок по показателя.

2. Срок за отзоваване на екип и техника на мястото на строителните дейности след подаване на задание от Възложителя за територията на селищата в Община Севлиево, без гр. Севлиево - В2 – с тежест в комплексната оценка – 20г.

* Под срок за отзоваване на екип и техника на мястото на строителните дейности след подаване на задание от Възложителя се разбира предложението от участника срок, посочен в часове, включващ времето от получаване на Задание на Възложителя от Изпълнителя за започване на строителни дейности, до същинското започване на изпълнението на строителните дейности от отзования екип и техника на мястото.

Оценката се формира по следния начин:

$$B2 = (C_{\min} / C_i) \times 20$$

C_i е предложението от участника Срок за отзоваване, посочен в часове, от Предложението за изпълнение на участника.

C_{\min} е минималния предложен Срок за отзоваване, посочен в часове, съгласно

Предложение за изпълнение на участника предложил най-кратък срок по показателя.

3. Предложена цена (В3) - представлява предложената от участника сума поединични цени на труд и материали в КСС, в лева без ДДС, с тежест в комплексната оценка – 50 г

Определянето на крайната оценка по показател Предложена цена (В3) се извършва като се сумират оценките, получени за подпоказателите Ц1 и Ц2, изчислено по следната формула:

$V3 = Ц1 + Ц2$, където В3 представлява общата за участника оценка на ценовото предложение.

Ц1 – „Строително монтажни дейности” с относителна тежест максимум 25 точки, като оценката се изчислява по следната формула:

$$Ц1 = \sum ((C_{\text{пмин}} / C_n) \times T_n)$$

Където,

$C_{\text{пмин}}$ – най-ниска предложена единична цена без вкл. ДДС по съответния вид дейност, съгласно таблицата

C_n – предложена единична цена без вкл. ДДС по съответния вид дейност, съгласно таблицата, от съответния участник

T_n – тежест /в точки/ на съответната дейност

Финансовият показател Ц1. се изчислява като сума от всички финансовите подпоказатели, всеки от които изчислен по следния начин:

Оценка на най-ниската предложена единична цена по съответния вид дейност/съгласно таблицата по-долу/, разделена на предложената от съответния участник единична цена без вкл. ДДС по съответния вид дейност, съгласно таблицата, умножено по тежестта /в точки/ посочена в таблицата за съответния вид дейност.

№	Строително монтажни дейности	Ед. мярка	относителна тежест
1	Доставка и монтаж на живачна лампа 125 W	бр.	0,64
2	Доставка и монтаж на живачна лампа 250 W	бр.	0,64
3	Доставка и монтаж на натриева лампа 50 W	бр.	0,64
4	Доставка и монтаж на натриева лампа 70 W	бр.	0,64

5	Доставка и монтаж на натриева лампа 100 W	бр.	0,64
6	Доставка и монтаж на натриева лампа 150 W	бр.	0,64
7	Доставка и монтаж на дросел за натриева лампа 70W	бр.	0,55
8	Доставка и монтаж на дросел за натриева лампа 100W	бр.	0,55
9	Доставка и монтаж на дросел за натриева лампа 150W	бр.	0,55
10	Доставка и монтаж на МХЛ 70W, E27	бр.	0,64
11	Доставка и монтаж на МХЛ 250W, E40	бр.	0,64
12	Доставка и монтаж на МХЛ 400W, E40	бр.	0,64
13	Доставка и монтаж на МХЛ 1000W, E40	бр.	0,64
14	Доставка и монтаж на КЛЛ 18 W	бр.	0,64
15	Доставка и монтаж на КЛЛ 36 W	бр.	0,64
16	Доставка и монтаж на фасунга E 27	бр.	0,15
17	Доставка и монтаж на фасунга E 40	бр.	0,15
18	Доставка и монтаж на дросел 125 W	бр.	0,35
19	Доставка и монтаж на дросел 250 W	бр.	0,35
20	Доставка и монтаж на запалително устройство за натриева лампа	бр.	0,55
21	Доставка и монтаж енергоспестяваща Л.Л. 20 W на парково осветително тяло	бр.	0,64
22	Доставка и монтаж на стартер за Л.Л.	бр.	0,15
23	Демонтаж на парково осветително тяло от тръбен стълб с височина до 3 м.	бр.	0,22
24	Демонтаж на осветително тяло за УО	бр.	0,22
25	Монтаж на осветително тяло за УО	бр.	0,22
26	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1,5 mm ² в тръбен стълб	м'	0,25
27	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2,5 mm ² в тръбен стълб	м'	0,25
28	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x6 mm ² в тръбен стълб	м'	0,25
29	Доставка и изтегляне на кабел САВТ 4x16 mm ² в изкоп	м'	0,5
30	Доставка и изтегляне на кабел САВТ 4x25 mm ² в изкоп	м'	0,5
31	Подготовка на пясъчна подложка за кабел	м'	0,4
32	Направа на суха разделка на кабел до 25 mm ²	бр.	0,5
33	Направа на суха разделка на кабел до 16 mm ²	бр.	0,5
34	Направа на суха разделка на кабел до 4 mm ²	бр.	0,5
35	Откриване и отстраняване на повреда на кабелна мрежа НН	бр.	0,25
36	Направа на муфа НН	бр.	0,25
37	Доставка и изтегляне на неизолиран проводник АС 25 mm ² по въздушна електро мрежа	м.	0,4
38	Доставка и монтаж на конзола за изолатор на въздушна мрежа - бр.	бр.	0,4
39	Доставка и изтегляне на усукан проводник 2x16 mm ² по въздушна електро мрежа	м'	0,4
40	Доставка и монтаж на носеща клема за усукан проводник	бр.	0,4

41	Доставка и монтаж на опъвателна клема за усукан проводник	бр.	0,4
42	Доставка и монтаж на отклонителна клема за усукан проводник	бр.	0,4
43	Демонтаж на проводник от въздушна мрежа	м'	0,4
44	Откриване на късо съединение и отстраняване по въздушна мрежа	бр.	0,4
45	Доставка стомано-тръбен стълб с височина до 9,5 м.	бр.	0,3
46	Изправяне на стомано-тръбен стълб с височина до 9,5 м.	бр.	0,3
47	Доставка и монтаж на конзола за осветително тяло на УО	бр.	0,5
48	Доставка и монтаж на нова разклонителна кутия К 2 от стъклонапълнен полиестер	бр.	0,3
49	Доставка и монтаж на PVC капак за разклонителна кутия К2	бр.	0,3
50	Демонтаж на разклонителна кутия	бр.	0,3
51	Монтаж на разклонителна кутия	бр.	0,3
52	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба Ф 40 мм.	м'	0,4
53	Доставка и монтаж на фотореле за УО (фотосонда)	бр.	0,2
54	Доставка и монтаж на осветително тяло тип Сфера ф250 (със светлоизточник)	бр.	0,3
55	Доставка и монтаж на осветително тяло тип Сфера ф400 (със светлоизточник)	бр.	0,3
56	Доставка и монтаж на осветително тяло за УО 50 W Na (със светлоизточник)	бр.	0,2
57	Доставка и монтаж на осветително тяло за УО 70 W Na (със светлоизточник)	бр.	0,2
58	Доставка и монтаж на осветително тяло за УО 100 W Na (със светлоизточник)	бр.	0,2
59	Доставка и монтаж на осветително тяло за УО 150 W Na (със светлоизточник)	бр.	0,2
60	Доставка и монтаж на осветително тяло за УО с КЛЛ 18 W (със светлоизточник)	бр.	0,2
61	Доставка и монтаж на осветително тяло за УО с КЛЛ 36 W (със светлоизточник)	бр.	0,2
62	Доставка и монтаж на прожектор 150W, МХЛ	бр.	0,3
63	Доставка и монтаж на прожектор 250W, МХЛ	бр.	0,3
64	Доставка и полагане на кабел САВТ 4x10 mm ² в изкоп	м'	0,4
65	Доставка и полагане на кабел САВТ 4x25 mm ² в изкоп	м'	0,4
66	Доставка и полагане на сигнална лента	м'	0,3
67	Изтегляне на кабел в PVC тръби	м'	0,45
68	Доставка и монтаж на изолатор на въздушна мрежа	бр.	0,5
69	Монтаж на конзола за изолатор на въздушна мрежа	бр.	0,5
70	Демонтаж на конзола за изолатор на въздушна мрежа	бр.	0,5
71	Доставка и монтаж на часовник за УО тип "Фонотроника 2"	бр.	0,2
72	Доставка и монтаж на устер клема	бр.	0,5
73	Доставка и монтаж на контактор за УО 25 А	бр.	0,4

74	Доставка и монтаж на контактор за УО 32 А	бр.	0,4
75	Доставка и монтаж на контактор за УО 40 А	бр.	0,4
76	Доставка и монтаж на контактор за УО 63 А	бр.	0,4
77	Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3Р,100 А	бр.	0,4
78	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р 25 А	бр.	0,4
79	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р 32 А	бр.	0,4
80	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р 40 А	бр.	0,4
81	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р 63 А	бр.	0,4
82	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р 16 А	бр.	0,4
83	Доставка и монтаж на авт. предпазител 3Р 50 А - бр.	бр.	0,3
84	Доставка и монтаж на предпазител ВП до 100 А	бр.	0,15
85	Демонтаж на часовник за УО	бр.	0,2
86	Демонтаж на контактор	бр.	0,3
87	Демонтаж на автоматичен прекъсвач 1Р	бр.	0,4
88	Демонтаж на автоматичен прекъсвач 3Р	бр.	0,4
89	Демонтаж на автоматичен прекъсвач 100А	бр.	0,4
90	Доставка стомано-тръбен стълб с височина до 3,5 м.	бр.	0,3
91	Доставка стомано-тръбен стълб с височина до 15 м.	бр.	0,3
92	Доставка желязо-бетонен стълб НЦГ 250/9.5 м.	бр.	0,3
93	Изправяне на стомано-тръбен стълб с височина до 3,5 м.	бр.	0,2
94	Изправяне на стомано-тръбен стълб с височина до 15 м.	бр.	0,5
95	Изправяне на желязо-бетонен стълб НЦГ 250/9.5 м.	бр.	0,2
96	Доставка и монтаж на рогатка единична с дължина до 1м.	бр.	0,25
97	Доставка и монтаж на рогатка двойна с дължина до 1м.	бр.	0,25
98	Демонтаж рогатка единична	бр.	0,25
99	Демонтаж рогатка двойна	бр.	0,25
100	Монтаж на рогатка единична	бр.	0,25
101	Монтаж на рогатка двойна	бр.	0,25
102	Изправяне на наклонен стълб с височина до 11,5 м.	бр.	0,15
103	Изправяне на наклонен стомано-тръбен стълб с височина до 3,5 м.	бр.	0,15
104	Минимизиране на стълбове и рогатки	м2	0,25
105	Боядисване на стълбове и рогатки	м2	0,25
106	Демонтаж на стомано-тръбен стълб с височина до 3,5 м.	бр.	0,25
107	Демонтаж на желязо-бетонен стълб с височина до 9,5 м.	бр.	0,3
108	Демонтаж на стомано-тръбен стълб с височина до 11,5 м.	бр.	0,6
109	Доставка и монтаж на нова разклонителна кутия К 3 от стъклонапълнен полиестер	бр.	0,2
110	Доставка и монтаж на винтов предпазител за разклонителна кутия 6А (комплект основа и капачка)	бр.	0,2
111	Зануляване на метални части	бр.	0,3
112	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба Ф 110 мм.	м'	0,2
113	Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба Ф 140 мм.	м'	0,2
114	Доставка и полагане на предпазна PVC тръба Ф 32 мм. на	м'	0,3

	стълб		
115	Доставка и полагане на предпазна PVC тръба Ф 40 мм. В изкоп	м'	0,3
116	Доставка и полагане на гофрирани тръби Ф 32 мм. по стена	м'	0,3
117	Доставка и монтаж на PVC табло за УО 800/600 на стена	бр.	0,3
118	Доставка и монтаж на PVC касетка за УО стоящо с направа на фундамент	бр.	0,3
119	Доставка и набиване на подцинкован кол за заземление L 63/63/6 - 1500mm	бр.	0,3
120	Почистване на повърхността от растителна почва (хумус) ръчно с дебелина на пласта до 10 см	м2	0,3
121	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелина на клона до 10 см	м2	0,3
122	Трасиране на кабелна линия в равнинен терен	км	0,4
123	Изкоп на ями с площ 0,3 - 2,0 м2 и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви	м3	0,3
124	Изкоп неукрепен с ширина до 0,6 м и дълбочина до 2 м ръчно в земни почви	м3	0,3
125	Изкоп с ширина 0,6 м - 1,20 и дълбочина до 2 м в скални почви с къртач	м3	0,3
126	Прехвърляне на земни почви до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално разстояние	м3	0,2
127	Прехвърляне на скални почви до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално разстояние	м3	0,2
128	Засипване на тесни изкопи без трамбоване	м3	0,2
129	Уплътняване на земни почви ръчно с пневматична трамбовка на пластове до 20 см	м3	0,3
130	Уплътняване на пясък, баластра и чакъл ръчно с пневматична трамбовка на пластове до 20 см	м3	0,3
131	Натоварване на земни почви на камион ръчно	м3	0,3
132	Натоварване на скални почви на камион ръчно	м3	0,3
133	Изкоп с багер земни почви при нормални условия на отвал	м3	0,2
134	Изкоп с багер земни почви при нормални условия на транспорт	м3	0,2
135	Направа на изкоп върху съществуващи кабели	м'	0,5
136	Направа на изкоп 0,4 x 0,8 със зариване и трамбоване	м'	0,5
137	Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40 м при нормални условия	м3	0,2
138	Полагане на неармиран бетон клас В10 за основи, фундаменти и настилки	м3	0,25
139	Разбиване на стоманобетон с електрически къртач	м3	0,25
140	Разбиване на неармирани бетонни настилки с електрически къртач	м2	0,25
141	Възстановяване на бетонови настилки	м2	0,25
142	Рязане на асфалтова настилка	м'	0,25
143	Разкъртване и възстановяване на паважна настилка	м2	0,5
144	Направа на изкоп за кабелна ревизионна шахта за УО с един капак	бр.	0,45

145	Направа на кабелна ревизионна шахта за УО с един капак	бр.	0,45
146	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт 24 кг/м2/1см	тон	0,25
147	Механизирано разкътрване на асфалтова настилка с дебелина до 10 см	м3	0,25
148	Настилка с базалтови плочи-нови	м2	0,15
149	Настилка с базалтови плочи-стари	м2	0,15
150	Разваляне на тротоар от базалтови плочи	м2	0,15
151	Доставка и полагане на бордюри 15/25/50	м'	0,15
152	Полагане на бордюри 15/25/50-стари	м'	0,15
153	Демонтаж на бордюри	м'	0,15

Ц2 – „Цена за механизация” с относителна тежест максимум 25 точки, като оценката се изчислява по следната формула:

$$Ц2 = \sum((Ц_{t\text{мин}}/Ц_{t\text{н}}) \times T_t)$$

Където,

Ц_{tмин}-най-ниска предложена единична цена без вкл. ДДС по съответния вид дейност, съгласно таблицата

Ц_{tн}-предложена единична цена без вкл. ДДС по съответния вид дейност, от съответния участник

T_t- тежест /в точки/ на съответната дейност

Финансовият показател Ц2. се изчислява като сума от всички финансовите подпоказатели, всеки от които изчислен по следния начин:

Оценка на най-ниската предложена единична цена по съответния вид дейност /съгласно таблицата по-долу/, разделена на предложената от съответния участник единична цена без вкл. ДДС по съответния вид дейност, съгласно таблицата, умножено по тежестта /в точки/ посочена в таблицата за съответния вид дейност.

№	Механизация и транспорт	ед.мярка	относителна тежест
1	Автомобил с монтирана подвижна работна площадка (автовишка) с минимална работна височина 14м	мсм	1
2	Автомобил с монтирана подвижна работна площадка (автовишка) с минимална работна височина 16м	мсм	1
3	Автобагер	мсм	1
4	Самосвал	мсм	1
5	Автомобил високопроходим тип 4x4	мсм	1
6	Автомобил с монтирана подвижна работна площадка (автовишка) с минимална работна височина 14м	Км	1
7	Автомобил с монтирана подвижна работна площадка (автовишка) с минимална работна височина 16м	Км	1
8	Автобагер	Км	1
9	Самосвал	Км	1
10	Автомобил високопроходим тип 4x4	Км	1

Към настоящия етап на процедурата, а именно оценка на техническите предложения на допуснатите участници, комисията пристъпи към изчисление на показателите **В1** и **В2**, участващи във формиране на комплексната оценка.

След заместване във формулите за изчисление на съответните показатели, комисията изчисли:

I. Показател В1:

1. За участник №1 „ВИЙОМ” ЕООД, гр. София показател **В1=19.50 точки.**
2. За участник №2 „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД, гр. Сливен показател **В1=11.82 точки.**
3. За участник №3 „ЕТРА-ЕЛ” ООД, гр. Велико Търново показател **В1=15.60 точки.**
4. За участник №4 ДЗЗД „СВЕТЛИНА 2017”, гр. Севлиево показател **В1=30.00 точки.**
5. За участник №5 „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД, гр. София показател **В1=7.80 точки.**

II. Показател В2:

1. За участник №1 „ВИЙОМ” ЕООД, гр. София показател **В2=16.67 точки.**
2. За участник №2 „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД, гр. Сливен показател **В2=7.57 точки.**
3. За участник №3 „ЕТРА-ЕЛ” ООД, гр. Велико Търново показател **В2=5.00 точки.**
4. За участник №4 ДЗЗД „СВЕТЛИНА 2017”, гр. Севлиево показател **В2=20.00 точки.**
5. За участник №5 „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД, гр. София показател **В2=5.00 точки.**

След извършване на горните действия комисията реши:

1. Допуска до следващ етап в процедурата всички участници, а именно: „ВИЙОМ” ЕООД, „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД, „ЕТРА-ЕЛ” ООД, ДЗЗД „СВЕТЛИНА 2017”, „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД.

2. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 24.10.2017 г. от 13.30 часа.

Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на Община Севлиево съгласно изискванията на документацията за участие.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 09.10.2017 г., както следва:

КОМИСИЯ:

Á Á Á Á Á

Председател:

Невена Годорова -

Членове:

1. инж. Петър Янчин -

2. Петя Драгнева -

3. Таня Станева -

4. инж. Цветелина Николовска - 